BONELLY

EDICIÓN 2027

CATÁLOGO GENERAL

2027







12 FAMILIAS | GARANTÍA 2 AÑOS | TECNOLOGÍA ITALIANA | BONELLY.COM.PE

ÍNDICE DE FAMILIAS

01		GENERADORES	93 códigos
02		GRUPOS ELECTRÓGENOS	21 códigos
03		MOTORES A COMBUSTIÓN	56 códigos
04		MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS	54 códigos
05		BOMBEO DE AGUA	102 códigos
06		HIDROLAVADO	64 códigos
07		AGRICULTURA Y JARDÍN	46 códigos
08		CONSTRUCCIÓN	31 códigos
09		COMPRESORAS	12 códigos
10		SOLDADURA	3 códigos
11		TALLER Y MECÁNICA	8 códigos
12		ACCESORIOS	70 códigos

01



GENERADORES

93 MODELOS

ABIERTOS **SILENCIOSOS**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01

ABIERTOS

BNR-1000IA



0.8 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**0.8 KW**
Voltaje	**220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Manual / Retráctil**

ABIERTOS

BND-1500IA



1.2 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**1.2 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Manual**

ABIERTOS

BN(2IN1)



3 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**3 KW**
Voltaje	**220V**
Tipo	**Con Hidrolavadora Incorporada**

ABIERTOS

BNR-3600



3.1 KW

Fase	**Monofásico - 220V**
Potencia	**4.4 Kw / 3600 RPM**
Voltaje	**220 V (100%)**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Encendido Eléctrico**

GENERADORES

ABIERTOS

BND-4000



3.8 KW

Fase	**Monofásico 220V**
Potencia	**3.8 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Manual**

ABIERTOS

BND-4000E



3.8 KW

Fase	**Monofásico 220V**
Potencia	**3.8 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BND-4000IA



3.8 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**3.8 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Manual**

ABIERTOS

BND-6000IA



5.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**5.5 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Manual/Eléctrico**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01

ABIERTOS

BNR-6500IA



5.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**5.5KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

ABIERTOS

BND-7000E



6 KW

Fase	**Monofásico 220V**
Potencia	**6 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNK-9000A



6 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**6 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNK-9000A.T3/220



6 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**6 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

ABIERTOS

BNK-9000A.T3/380



6 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**6 KW**
Voltaje	**380 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

FD8000CXE-3



6.5 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V - 380V**
Potencia	**6.5 KW**
Voltaje	**380 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BND-8000E



7 KW

Fase	**Monofásico 220V**
Potencia	**7 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNK-10000A



7 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**7 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01

ABIERTOS

BNK-10000A.T3/220



7 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**7 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNK-10000A.T3/380



7 KW

Fase	**Trifásico - 380V**
Potencia	**8.6 Kw / 11.5 HP**
Voltaje	**Trifásico 380V (100%)**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Encendido Eléctrico**

ABIERTOS

BNR-8000E



7 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**7 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNR-8000E.T3/220



7 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**7 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

ABIERTOS

BNR-8000E.T3/380



7 KW

Fase	TRIFÁSICO 380V
Potencia	7 KW
Voltaje	380 V
Arranque	Eléctrico

ABIERTOS

FD8500CXE



7.3 KW

Fase	MONOFÁSICO 220V
Potencia	7.3 KW
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Arranque	Eléctrico

ABIERTOS

BNR-9000IA



7.5 KW

Fase	Monofásico
Potencia	7.5 KW
Voltaje	220 V
Arranque	Manual/Eléctrico

ABIERTOS

BND-9000IA



8 KW

Fase	Monofásico
Potencia	8 KW
Voltaje	220 V
Arranque	Manual/Eléctrico

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01

ABIERTOS

BNK-11000A



8.3 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**8.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNK-11000A.T3/220



8.3 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**8.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNK-11000A.T3/380



8.3 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**8.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BND-9000E



8.5 KW

Fase	**Monofásico 220V**
Potencia	**8.5 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

ABIERTOS

BND-10000E



9 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**9 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BND-10000E.T3/220



9 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**9 KW**
Arranque	**Eléctrico**
Motor	**18 HP**

ABIERTOS

BND-10000IA



9 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**9 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Manual/ Eléctrico**

ABIERTOS

BNR-11000E



9 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**9 KW**
Arranque	**Eléctrico**
Motor	**18 HP**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01

ABIERTOS

BNR-11000E.T3



9 KW

Fase	TRIF. 380V (100%) / MONOF. 220V (100%)
Potencia	9 KW
Arranque	Eléctrico
Motor	18 HP

ABIERTOS

BNR-11000E.T3/220



9 KW

Fase	TRIFÁSICO 220V
Potencia	9 KW
Arranque	Eléctrico
Motor	18 HP

ABIERTOS

BNR-11000E.T3/380



9 KW

Fase	Trifásico
Potencia	500CC / 18HP
Voltaje	380V (100%)
Frecuencia	60 Hz
Arranque	Encendido Eléctrico

ABIERTOS

BNR-12000IA



9.5 KW

Fase	Monofásico
Potencia	9.5 KW
Voltaje	220 V
Arranque	Manual/Eléctrico

GENERADORES

ABIERTOS

BND-13000E



10.5 KW

Fase	MONOFÁSICO 220V
Potencia	10.5 KW
Voltaje	220 V
Arranque	Eléctrico

ABIERTOS

BND-13000E.T3



10.5 KW

Fase	TRIF. 380V (100%) / MONOF. 220V (100%)
Potencia	10.5 KW
Arranque	Eléctrico
Motor	20 HP

ABIERTOS

BNR-14000E



11.5 KW

Fase	Monofásico - 220V
Potencia	13 Kw / 16 HP
Voltaje	220 V (100%)
Frecuencia	60 Hz
Arranque	Encendido Eléctrico

ABIERTOS

BNR-14000E.T3



11.5 KW

Fase	TRIF. 380V (100%) / MONOF. 220V (100%)
Potencia	11.5 KW
Voltaje	380 V
Arranque	Eléctrico

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

ABIERTOS

BNR-14000E.T3/220



11.5 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**11.5 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNR-14000E.T3/380



11.5 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**11.5 KW**
Voltaje	**380 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNR-14000E2



12 KW

Fase	**Monofásico 220V**
Potencia	**12 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNR-16000E2



13 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**13 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

ABIERTOS

BNR-16000E2.T3



13 KW

Fase	TRIF. 380V (100%) / MONOF. 220V (100%)
Potencia	13 KW
Arranque	Eléctrico
Motor	22 HP / 2 Cilindros

ABIERTOS

BNR-16000E2.T3/220



13 KW

Fase	TRIFÁSICO 220V
Potencia	13 KW
Voltaje	220 V
Arranque	Eléctrico

ABIERTOS

BNR-16000E2.T3/380



13 KW

Fase	TRIFÁSICO 380V
Potencia	13 KW
Arranque	Eléctrico
Motor	22 HP / 2 Cilindros

ABIERTOS

BNB-20000E2



18 KW

Fase	MONOFÁSICO 220V
Potencia	18 KW
Arranque	Eléctrico
Motor	36 HP / 2 Cilindros


*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01

ABIERTOS

BNB-20000E2.T3/220



18 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**18 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

ABIERTOS

BNB-20000E2.T3/380



18 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**18 KW**
Arranque	**Eléctrico**
Motor	**36 HP / 2 Cilindros**

ABIERTOS

BNR-24000E2.T3/220




20 KW

Fase	**Trifásico 220V**
Potencia	**20 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNR-26000E2.T3



20 KW

Fase	**Trifásico 220V**
Potencia	**20 KW**
Voltaje	**220 V**
Arranque	**Eléctrico**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

SILENCIOSOS

BNR-1250IS



1 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**1 KW**
Voltaje	**220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Manual / Retráctil**

SILENCIOSOS

BNR-1300IS



1.1 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**1.1 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

SILENCIOSOS

BND-1500IS



1.2 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**1.2 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

SILENCIOSOS

BNR-2200IS



2 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**2 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

GENERADORES

01

SILENCIOSOS

BND-2500IS



2.2 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**2.2 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Retráctil**

SILENCIOSOS

BNR-3000IS



2.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**2.5 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

SILENCIOSOS

BND-3000IS



2.8 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**2.8 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

SILENCIOSOS

BND-3500IS



3.3 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**3.3 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

SILENCIOSOS

BNR-4000IS



3.3 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**3.3 KW**
Voltaje	**220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Manual / Retráctil**

SILENCIOSOS

BND-4500IS



3.8 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**3.8 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Retractil / Eléctrico / Control Remoto**

SILENCIOSOS

BNR-5000IS



4 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**4 KW**
Voltaje	**220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico / Retráctil**

SILENCIOSOS

BND-6500IS



5.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**5.5 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

01

SILENCIOSOS

BNK-9000S



6 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**6 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-9000S.T3/220



6 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**6 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-9000S.T3/380



6 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**6 KW**
Voltaje	**380 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-10000S



7 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**7 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

SILENCIOSOS

BNK-10000S.T3/220



7 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**7 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-10000S.T3/380



7 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**7 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BND-7500IS



7.3 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**7.3 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BND-9000IS



7.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**7.5 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Manual**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01

SILENCIOSOS

BNR-9000IS



7.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**7.5 KW**
Voltaje	**220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico / Retráctil**

SILENCIOSOS

BNK-11000S



8.3 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**8.3 KW**
Voltaje	**220 V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-11000S.T3/220



8.3 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**8.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-11000S.T3/380



8.3 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**8.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

SILENCIOSOS

BNK-13000S



9.3 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**9.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-13000S.T3/220



9.3 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**9.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-13000S.T3/380



9.3 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**9.3 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BND-12000IS



9.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**9.5 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

01

SILENCIOSOS

BNK-15000S2



10.5 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**10.5 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-15000S2.T3/220



10.5 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**10.5 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-15000S2.T3/380



10.5 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**10.5 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-18000S2



10.5 KW

Fase	**MONOFÁSICO 220V**
Potencia	**10.5 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

GENERADORES

SILENCIOSOS

BNK-18000S2.T3/220



10.5 KW

Fase	**TRIFÁSICO 220V**
Potencia	**10.5 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BNK-18000S2.T3/380



10.5 KW

Fase	**TRIFÁSICO 380V**
Potencia	**10.5 KW**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BND-13000IS



11.5 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**11.5 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Eléctrico**

SILENCIOSOS

BND-15000IS2



13 KW

Fase	**Monofásico**
Potencia	**13 KW**
Voltaje	**220V**
Arranque	**Eléctrico**

*IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES

01



1.2 KW

BNR-1500IA

Generador abierto BNR-1500IA de 1.2 kW, monofásico 220 V, arranque...

Fase	**Monofásico**
Potencia	**1.2 KW**
Voltaje	**220 V**



4 KW

BNR-5000IA

Generador abierto BNR-5000IA de 4 kW, monofásico 220 V, arranque...

Fase	**Monofásico**
Potencia	**4 KW**
Voltaje	**220 V**



5.3 KW

BNR-6000E

Generador abierto BNR-6000E de 5.3 kW, monofásico 220 V, con moto...

Fase	**Monofásico**
Potencia	**5.3 KW**
Voltaje	**220 V**



BND-10000E.T3

Generador abierto BND-10000E.T3, trifásico y monofásico, con motor gasolinero...

Fase	**TRIF. 380V (100%) / MONOF. 220V (100%)**



BND-10000E.T3/380

Generador abierto BND-10000E.T3/380, trifásico 380 V. Suministra energía eléctrica...

Fase	**TRIFÁSICO 380V**

GENERADORES

COTIZA CON UN ASESOR

WhatsApp 905 449 528

BONELLY.COM.PE

02



GRUPOS ELECTRÓGENOS

21 MODELOS

4 CILINDROS **6 CILINDROS**

*IMAGEN REFERENCIAL

GRUPOS ELECTRÓGENOS

4 CILINDROS

BNY-20YN.4



20 KW

Potencia prime	20KW
Potencia stand-by	22KW
Voltaje	380V/220V
Frecuencia	60 HZ
Fase	3 fases 220V/380V/440V / 4 cables / conexión Y

4 CILINDROS

BNY-50SD.4T



50 KW

Potencia prime	50 KW
Potencia stand-by	55 KW
Voltaje	380V/220V
Frecuencia	60 HZ
Fase	3-Fases 220V/380V/440V 4-Cables / Tipo-Y

4 CILINDROS

BNY-60SD.4T



60 KW

Potencia prime	60 KW
Potencia stand-by	66 KW
Voltaje	380 V/220V
Frecuencia	60 Hz
Fase	3-Fases 220V/380V/440V 4-Cables / Tipo-Y

6 CILINDROS

BNY-120KWYT.6TAC



120 KW

Potencia prime	120KW
Potencia stand-by	132KW
Voltaje	380V/220V
Frecuencia	60 HZ
Fase	3-Fases 220V/380V/440V 4-Cables / Tipo-Y

*IMAGEN REFERENCIAL

GRUPOS ELECTRÓGENOS

20 KW



BNK-20FW.4

Grupo electrógeno BNK-20FW.4 de 20 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**20 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

24 KW



BNK-24FW.4

Grupo electrógeno BNK-24FW.4 de 24 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**24 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

24 KW



BNY-24YN.4

Grupo electrógeno BNY-24YN.4 de 24 kW, 4 cilindros. Brinda energía continua...

Potencia stand-by	**24 KW**

30 KW



BNK-30FW.4

Grupo electrógeno BNK-30FW.4 de 30 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**30 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

30 KW



BNY-30YN.4T

Grupo electrógeno BNY-30YN.4T de 30 kW, 4 cilindros. Brinda energía continua...

Potencia stand-by	**30 KW**

40 KW



BNK-40FW.4T

Grupo electrógeno BNK-40FW.4T de 40 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**40 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

40 KW



BNY-40YN.4T

Grupo electrógeno BNY-40YN.4T de 40 kW, 4 cilindros. Brinda energía continua...

Potencia stand-by	**40 KW**

50 KW



BNK-50FW.4TIC

Grupo electrógeno BNK-50FW.4TIC de 50 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**50 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

65 KW



BNK-65FW.4T

Grupo electrógeno BNK-65FW.4T de 65 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**65 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

GRUPOS ELECTRÓGENOS

80 KW



BNK-80FW.4T

Grupo electrógeno BNK-80FW.4T de 80 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**80 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

80 KW



BNY-70YN.4T

Grupo electrógeno BNY-70YN.4T de 80 kW. Brinda energía continua o de respaldo...

Potencia stand-by	**80 KW**

80 KW



BNY-80YN.4TIC

Grupo electrógeno BNY-80YN.4TIC de 80 kW. Brinda energía continua o de respaldo...

Potencia stand-by	**80 KW**

60 KW



BNY-80YT.6TAC

Grupo electrógeno BNY-80YT.6TAC de 60 kW. Brinda energía continua o de respaldo...

Potencia stand-by	**60 KW**

96 KW



BNK-100FW.6T

Grupo electrógeno BNK-100FW.6T de 96 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 ...

Potencia stand-by	**100 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

100 KW



BNY-100KWYT.6TAC

Grupo electrógeno BNY-100KWYT.6TAC de 100 kW. Brinda energía continua...

Potencia stand-by	**100 KW**

150 KW



BNK-150FW.6TIC

Grupo electrógeno BNK-150FW.6TIC de 150 kW, trifásico 220 V / 380 V /...

Potencia stand-by	**150 KW**
Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

150 KW



BNY-150KWYT.6TAC-N

Grupo electrógeno BNY-150KWYT.6TAC-N de 150 kW, trifásico 220 V / 380 V / 440 V, 6...

Voltaje	**220 V**
Fase	**Trifásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

03



MOTORES A COMBUSTIÓN

56 MODELOS

MOTORES DIÉSEL **MOTORES GASOLINEROS**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES A COMBUSTIÓN

MOTORES DIÉSEL

BNK-178FE




7.5 HP

Potencia	**5.5 Kw / 7.5 HP**
Cilindrada	**296 cc**
Velocidad	**3000 - 3600 RPM**
Arranque	**Eléctrico / llave**
Tanque	**3.5 L**

MOTORES DIÉSEL

1110D




20 HP

Potencia	**20HP**
Cilindrada	**1.194 L**
Arranque	**Manual / Electric Starter**
Motor	**Diesel / LD**

MOTORES DIÉSEL

173D



33 HP

Potencia	**33 HP**
Cilindrada	**1.73 L**
Arranque	**Manual / Eléctrico**
Motor	**Diésel / LD**

MOTORES GASOLINEROS

BN-154F-AZ



3.5 HP

Potencia	**3.5 HP / 2.6 Kw**
Cilindrada	**105 cc**
Velocidad	**3000 - 3600 RPM**
Arranque	**Manual / retractil**
Tanque	**2.5 L**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES A COMBUSTIÓN

MOTORES GASOLINEROS

BNB-220.NE



13 HP

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**220 cc**
Velocidad	**3000 - 3600 RPM**
Arranque	**Manual / retractil**
Tanque	**3.6 L**

MOTORES GASOLINEROS

BND-460E



18 HP

Potencia	**18 HP**
Cilindrada	**458 CC**
Velocidad	**3000 - 3600 RPM**
Arranque	**Retractil / Eléctrico**
Tanque	**6L**

MOTORES GASOLINEROS

BND-520



20 HP

Potencia	**20 HP**
Cilindrada	**520 CC**
Velocidad	**3000 - 3600 RPM**
Arranque	**Manual**
Tanque	**6L**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES A COMBUSTIÓN



5 HP

BNK-170FE

Motor diésel BNK-170FE de 5 HP, arranque manual y eléctrico, 211 cc....

Potencia	**5 HP**
Cilindrada	**211 CC**
Arranque	**Manual / Eléctrico**



7.5 HP

FD178NFE

Motor diésel FD178NFE de 7.5 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	**7.5 HP**
Cilindrada	**296 CC**



10 HP

BNK-186FAE

Motor diésel BNK-186FAE de 10 HP, arranque manual y eléctrico, 418 cc. Da fuerza...

Potencia	**10 HP**
Arranque	**Manual / Eléctrico**



10 HP

BNK-186FE

Motor diésel BNK-186FE de 10 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	**10 HP**
Cilindrada	**418 CC**



13 HP

BNK-188FAE

Motor diésel BNK-188FAE de 13 HP, arranque manual y eléctrico, 456 cc. Da fuerza...

Potencia	**13 HP**
Arranque	**Manual / Eléctrico**



13 HP

BNK-188FE

Motor diésel BNK-188FE de 13 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**456 CC**



13 HP

FD188NFE

Motor diésel FD188NFE de 13 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**456 CC**



16 HP

BNK-192FE

Motor diésel BNK-192FE de 16 HP, arranque manual y eléctrico, 499 cc....

Potencia	**16 HP**
Cilindrada	**499 CC**
Arranque	**Manual / Eléctrico**



16 HP

FD192NFE

Motor diésel FD192NFE de 16 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	**16 HP**
Cilindrada	**499 CC**

MOTORES A COMBUSTIÓN

18 HP



1105D

Motor diésel 1105D de 18 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	**18 HP**

18 HP



BNK-195FE

Motor diésel BNK-195FE de 18 HP, arranque manual y eléctrico, 532 cc....

Potencia	**18 HP**
Cilindrada	**532 CC**
Arranque	**Manual / Eléctrico**

18 HP



FD195NFE

Motor diésel FD195NFE de 18 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	**18 HP**
Cilindrada	**532 CC**

20 HP



BNK-1100FE

Motor diésel BNK-1100FE de 20 HP, arranque eléctrico, 667 cc. Da fuerza...

Potencia	**20 HP**
Cilindrada	**667 CC**
Arranque	**Eléctrico**

20 HP



FD1100NFE

Motor diésel FD1100NFE de 20 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	**20 HP**
Cilindrada	**667 CC**

22 HP



1115D

Motor diésel 1115D de 22 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	**22 HP**

26 HP



130D

Motor diésel 130D de 35 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	**26 HP**
Arranque	**Eléctrico**

26 HP



BNK-292FE

Motor diésel BNK-292FE de 26 HP, arranque eléctrico, 2 cilindros, 997 c...

Potencia	**26 HP**
Cilindrada	**997 CC**
Arranque	**Eléctrico**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES A COMBUSTIÓN



28 HP

148D

Motor diésel 148D de 28 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	28 HP




28 HP

BNK-2V80

Motor diésel BNK-2V80 de 28 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	28 HP
Cilindrada	794 CC



34 HP

173D-R

Motor diésel 173D-R de 34 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	34 HP



35 HP

186D

Motor diésel 186D de 35 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	35 HP



35 HP

186D-R

Motor diésel 186D-R de 35 HP. Da fuerza a motobombas, generadores, motocultores...

Potencia	35 HP



42 HP

1140D

Motor diésel 1140D de 42 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	42HP



42 HP

1140D-R

Motor diésel 1140D-R de 42 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a motobombas...

Potencia	42 HP



3 HP

BN-120V

Motor gasolinero BN-120V de 3 HP. Da fuerza a motobombas, generadores...

Potencia	3 HP

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES A COMBUSTIÓN



BN-154FN

Motor gasolinero BN-154FN de 3.5 HP. Da fuerza a motobombas,...

Potencia	**3.5HP**
Cilindrada	**105 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BNB-220.AZ

Motor gasolinero BNB-220.AZ de 7 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**7 HP**
Cilindrada	**220 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BND-210

Motor gasolinero BND-210 de 7 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**7 HP**
Cilindrada	**212 CC**
Arranque	**Manual**



BND-270

Motor gasolinero BND-270 de 9 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**9HP**
Cilindrada	**270 CC**
Arranque	**Manual**



BNB-390.AZ

Motor gasolinero BNB-390.AZ de 13 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**390 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BNB-390.NE

Motor gasolinero BNB-390.NE de 13 HP. Da fuerza a motobombas,...

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**390 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BNB-390E.AZ

Motor gasolinero BNB-390E.AZ de 13 HP, arranque eléctrico. Da fuerza ...

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**390 CC**
Arranque	**Eléctrico/ Llave**



BNB-390E.NE

Motor gasolinero BNB-390E.NE de 13 HP. Da fuerza a motobombas,...

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**390 CC**
Arranque	**Eléctrico/ Llave**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES A COMBUSTIÓN



BND-390

Motor gasolinero BND-390 de 13 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**13HP**
Cilindrada	**390 CC**
Arranque	**Manual**



BND-390E

Motor gasolinero BND-390E de 13 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a...

Potencia	**13HP**
Cilindrada	**390 CC**
Arranque	**Eléctrico**



BNB-420.AZ

Motor gasolinero BNB-420.AZ de 16 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**16 HP**
Cilindrada	**420 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BNB-420.NE

Motor gasolinero BNB-420.NE de 16 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**16 HP**
Cilindrada	**420 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BNB-420E.AZ

Motor gasolinero BNB-420E.AZ de 16 HP, arranque eléctrico. Da fuerza ...

Potencia	**16 HP**
Cilindrada	**420 CC**
Arranque	**Eléctrico/ Llave**



BNB-420E.NE

Motor gasolinero BNB-420E.NE de 16 HP, arranque eléctrico. Da fuerza ...

Potencia	**16 HP**
Cilindrada	**420 CC**
Arranque	**Eléctrico/ Llave**



BND-420

Motor gasolinero BND-420 de 16 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**16HP**
Cilindrada	**420 CC**
Arranque	**Manual**



BND-420E

Motor gasolinero BND-420E de 16 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a...

Potencia	**16HP**
Cilindrada	**420 CC**
Arranque	**Eléctrico**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES A COMBUSTIÓN



BNB-450.AZ

Motor gasolinero BNB-450.AZ de 18 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**18 HP**
Cilindrada	**450 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BNB-450.NE

Motor gasolinero BNB-450.NE de 18 HP. Da fuerza a motobombas,...

Potencia	**18 HP**
Cilindrada	**450 CC**
Arranque	**Manual/ Retractil**



BNB-450E.AZ

Motor gasolinero BNB-450E.AZ de 18 HP, arranque eléctrico. Da fuerza ...

Potencia	**18 HP**
Cilindrada	**450 CC**
Arranque	**Eléctrico/ Llave**



BNB-450E.NE

Motor gasolinero BNB-450E.NE de 18 HP, arranque eléctrico. Da fuerza ...

Potencia	**18 HP**
Cilindrada	**450 CC**
Arranque	**Eléctrico/ Llave**



BND-460

Motor gasolinero BND-460 de 18 HP, arranque manual. Da fuerza a...

Potencia	**18HP**
Cilindrada	**460 CC**
Arranque	**Manual**



BND-520E

Motor gasolinero BND-520E de 20 HP, arranque eléctrico. Da fuerza a...

Potencia	**20HP**
Cilindrada	**520 CC**
Arranque	**Eléctrico**



BNR-740E2

Motor gasolinero BNR-740E2 de 26 HP, arranque manual y eléctrico, ...

Potencia	**26HP**
Cilindrada	**740 CC**
Arranque	**Eléctrico**




BNR-999E2

Motor gasolinero BNR-999E2 de 36 HP, arranque manual y eléctrico, ...

Potencia	**36HP**
Cilindrada	**999 CC**
Arranque	**Eléctrico / Botón**

*IMAGEN REFERENCIAL

04



MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS

54 MODELOS

DÍNAMOS Y ALTERNADORES **MOTORES MONOFÁSICOS** **MOTORES TRIFÁSICOS**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS

MOTORES MONOFÁSICOS

BM80C-2



1 HP

Potencia	1HP / 0.75 Kw
Fase	Monofásico en alta
Voltaje	220V
Velocidad	3450 RPM
Frecuencia	60 Hz

MOTORES TRIFÁSICOS

BT801-2




1 HP

Potencia	1 HP / 0.75 Kw
Fase	Trifásica en alta
Voltaje	220V - 380V
Velocidad	3450 RPM
Frecuencia	60 Hz

MOTORES TRIFÁSICOS

BT.AL90S-4



1.5 HP

Potencia	1.5 HP / 1.1 Kw
Fase	Trifásica en baja
Voltaje	220V - 380V
Velocidad	1740 RPM
Frecuencia	60 Hz

MOTORES TRIFÁSICOS

BT802-2



1.5 HP


Potencia	1.5 HP / 1.1 Kw
Fase	Trifásica en alta
Voltaje	220V - 380V
Velocidad	3450 RPM
Frecuencia	60 Hz

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS

MOTORES TRIFÁSICOS

BT.AL100L1-4



3 HP

Potencia	3HP / 2.2 Kw
Fase	Trifásica en baja
Voltaje	220V - 380V
Velocidad	1740 RPM
Frecuencia	60 Hz

MOTORES TRIFÁSICOS

BT112M-2



5.5 HP

Potencia	5.5 HP / 4 Kw
Fase	Trifásica en alta
Voltaje	220V - 380V
Velocidad	3450 RPM
Frecuencia	60 Hz

MOTORES TRIFÁSICOS

BT132S-4



7.5 HP

Potencia	7.5HP / 5.5 Kw
Fase	Trifásica en baja
Voltaje	220V - 380V
Velocidad	1740 RPM
Frecuencia	60 Hz

MOTORES TRIFÁSICOS

BT160M2-2




20 HP

Potencia	20HP / 15 Kw
Fase	Trifásica en alta
Voltaje	220V - 380V
Velocidad	3450 RPM
Frecuencia	60 Hz

*IMAGEN REFERENCIAL


MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS



YHG-20KW

Dínamo YHG-20KW de 20 kW, trifásico 220 V / 380 V, sin escobilla...

Potencia	**20 KW**
Fase	**Trifásico**
Voltaje	**220 V**



YHG-24KW

Dínamo YHG-24KW de 24 kW, trifásico 220 V / 380 V, sin escobilla...

Potencia	**24 KW**
Fase	**Trifásico**
Voltaje	**220 V**



YHG-30KW

Dínamo YHG-30KW de 30 kW, trifásico 220 V / 380 V, sin escobilla...

Potencia	**30 KW**
Fase	**Trifásico**
Voltaje	**220 V**



YHG-40KW

Dínamo YHG-40KW de 40 kW, trifásico 220 V / 380 V, sin escobilla...

Potencia	**40 KW**
Fase	**Trifásico**
Voltaje	**220 V**



BM80B-4

Motor eléctrico monofásico BM80B-4 de 0.5 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**0.5 HP**
Fase	**Monofásico**



BM90L-2

Motor eléctrico monofásico BM90L-2 de 1 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**1HP**
Fase	**Monofásico**



BM90S-4

Motor eléctrico monofásico BM90S-4 de 1 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**1HP**
Fase	**Monofásico**



BM.AL90S-2

Motor eléctrico monofásico BM.AL90S-2 de 1.5 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**1.5 HP**
Fase	**Monofásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS



BM90S-2

Motor eléctrico monofásico BM90S-2 de 1.5 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**1.5 HP**
Fase	**Monofásico**



BM100L-4

Motor eléctrico monofásico BM100L-4 de 2 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**2 HP**
Fase	**Monofásico**



BM.AL100L-2

Motor eléctrico monofásico BM.AL100L-2 de 3 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**3 HP**
Fase	**Monofásico**



BM100L-2

Motor eléctrico monofásico BM100L-2 de 3 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**3 HP**
Fase	**Monofásico**



BM112M-4

Motor eléctrico monofásico BM112M-4 de 3 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**3 HP**
Fase	**Monofásico**



BM132SB-4

Motor eléctrico monofásico BM132SB-4 de 5 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**5 HP**
Fase	**Monofásico**



BM132MB-4

Motor eléctrico monofásico BM132MB-4 de 10 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**10 HP**
Fase	**Monofásico**



BT711-2

Motor eléctrico trifásico BT711-2 de 0.5 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**0.5 HP**
Fase	**Trifásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS



BT712-2

Motor eléctrico trifásico BT712-2 de 0.75 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**0.75 HP**
Fase	**Trifásico**



BT801-4

Motor eléctrico trifásico BT801-4 de 0.75 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**0.75 HP**
Fase	**Trifásico**



BT.AL90L-4

Motor eléctrico trifásico BT.AL90L-4 de 2 HP, bobinado 100 % de aluminio, en baja...

Potencia	**2 HP**
Fase	**Trifásico**



BT.AL90S-2

Motor eléctrico trifásico BT.AL90S-2 de 2 HP, bobinado 100 % de aluminio, en alta...

Potencia	**2 HP**
Fase	**Trifásico**



BT.AL90L-2

Motor eléctrico trifásico BT.AL90L-2 de 3 HP, bobinado 100 % de aluminio, en alta...

Potencia	**3 HP**
Fase	**Trifásico**



BT100L1-4

Motor eléctrico trifásico BT100L1-4 de 3 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**3 HP**
Fase	**Trifásico**



BT90L-2

Motor eléctrico trifásico BT90L-2 de 3 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**3 HP**
Fase	**Trifásico**



BT.AL100L2-4

Motor eléctrico trifásico BT.AL100L2-4 de 4 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**4 HP**
Fase	**Trifásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS



MS100L-2/B3

Motor eléctrico trifásico MS100L-2/B3 de 4 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**4 HP**
Fase	**Trifásico**



BT.AL112M-2

Motor eléctrico trifásico BT.AL112M-2 de 5.5 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**5.5 HP**
Fase	**Trifásico**



BT.AL112M-4

Motor eléctrico trifásico BT.AL112M-4 de 5.5 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**5.5 HP**
Fase	**Trifásico**



BT112M-4

Motor eléctrico trifásico BT112M-4 de 5.5 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**5.5 HP**
Fase	**Trifásico**



MS112M-4/B3

Motor eléctrico trifásico MS112M-4/B3 de 5.5 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja...

Potencia	**5.5 HP**
Fase	**Trifásico**



BT.AL132S-4

Motor eléctrico trifásico BT.AL132S-4 de 7.5 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**7.5 HP**
Fase	**Trifásico**



BT132S1-2

Motor eléctrico trifásico BT132S1-2 de 7.5 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**7.5 HP**
Fase	**Trifásico**



MS132S-4/B3

Motor eléctrico trifásico MS132S-4/B3 de 7.5 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja...

Potencia	**7.5 HP**
Fase	**Trifásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS




10 HP

BT132M-4

Motor eléctrico trifásico BT132M-4 de 10 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**10 HP**
Fase	**Trifásico**



12 HP

BT.AL132M2-4

Motor eléctrico trifásico BT.AL132M2-4 de 12 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**12 HP**
Fase	**Trifásico**



15 HP

BT.AL160M-4

Motor eléctrico trifásico BT.AL160M-4 de 15 HP, bobinado 100 % de aluminio...

Potencia	**15 HP**
Fase	**Trifásico**



25 HP

BT160L-2

Motor eléctrico trifásico BT160L-2 de 25 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**25 HP**
Fase	**Trifásico**



30 HP

BT180M-2

Motor eléctrico trifásico BT180M-2 de 30 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**30 HP**
Fase	**Trifásico**



50 HP

BT200L2-2

Motor eléctrico trifásico BT200L2-2 de 50 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**50 HP**
Fase	**Trifásico**



50 HP

BT225S-4

Motor eléctrico trifásico BT225S-4 de 50 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**50 HP**
Fase	**Trifásico**

MOTORES ELÉCTRICOS Y DÍNAMOS

60 HP



BT225M-2

Motor eléctrico trifásico BT225M-2 de 60 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**60 HP**
Fase	**Trifásico**

75 HP



BT250M-2

Motor eléctrico trifásico BT250M-2 de 75 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**75 HP**
Fase	**Trifásico**

75 HP



BT250M-4

Motor eléctrico trifásico BT250M-4 de 75 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**75 HP**
Fase	**Trifásico**

100 HP



BT280S-2

Motor eléctrico trifásico BT280S-2 de 100 HP, bobinado 100 % de cobre, en alta (2...

Potencia	**100 HP**
Fase	**Trifásico**

125 HP



BT280M-4

Motor eléctrico trifásico BT280M-4 de 125 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**125 HP**
Fase	**Trifásico**

150 HP



BT315S-4

Motor eléctrico trifásico BT315S-4 de 150 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**150 HP**
Fase	**Trifásico**

220 HP



BT315L1-4

Motor eléctrico trifásico BT315L1-4 de 220 HP, bobinado 100 % de cobre, en baja (4...

Potencia	**220 HP**
Fase	**Trifásico**

05



BOMBEO DE AGUA

102 MODELOS

BOMBAS DE CIRCULACIÓN · BOMBAS DE EJE LIBRE · ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES · MANGUERAS DE DESCARGA · MOTOBOMBAS
TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

SGJ600



0.8 HP

Potencia	**0.8 HP**
Elevación	**43 m**
Succión	**8 m**
Fase	**Monofásico**

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

SGJ800



1 HP

Potencia	**1 HP**
Elevación	**48 m**
Succión	**8 m**
Salida	**1x1**

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

GRS-12/9-Z



Potencia	**120W**
Caudal	**33 L/min**
Succión	**7 m**
Fase	**Monofásico**

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

GRS-15/11-Z



Potencia	**200W**
Caudal	**50 L/min**
Succión	**11 m**
Fase	**Monofásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

BOMBAS DE EJE LIBRE

3H



Potencia	13HP - 16HP
Caudal	680 L/min
Elevación	75 m Alt. máx.
Succión	3 x 3 pulg.

BOMBAS DE EJE LIBRE

4H-3



Potencia	16HP - 20HP
Caudal	1450 L/min
Elevación	45 m Alt. máx.
Succión	4 (ingreso) x 3 (salida) pulg.

BOMBAS DE EJE LIBRE

BP80-55



Tipo	BOMBA DE EJE LIBRE CON CEBADOR
Caudal	60 m³/h
Elevación	55 m
Succión	9.2 m

BOMBAS DE EJE LIBRE

BP80-62



Tipo	BOMBA DE EJE LIBRE CON CEBADOR
Caudal	96 m³/h
Elevación	62 m
Succión	9.2 m

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

BOMBAS DE EJE LIBRE


BP80-68



Tipo	BOMBA DE EJE LIBRE CON CEBADOR
Caudal	96 m³/h
Elevación	68 m
Succión	9.2 m

BOMBAS DE EJE LIBRE

HGP30A



Tipo	BOMBA DE ALTA PRESIÓN
Caudal	55 m³/h
Elevación	80 m
Succión	8 m

BOMBAS DE EJE LIBRE

IQ100-210



Tipo	BOMBA TIPO CARACOL
Caudal	126 m³/h
Elevación	32 m
Succión	8 m

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

QB60-BN



0.5 HP

Potencia	0.5 HP
Caudal	35 L/min
Elevación	35 m
Succión	8 m

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

TGP-125



0.5 HP

Potencia	**0.5 HP**
Caudal	**35 L/min**
Elevación	**35 m**
Succión	**8 m**

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

QB80



1 HP

Potencia	**1 HP**
Caudal	**45 L/min**
Elevación	**53 m**
Succión	**8 m**

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

TCP158-BN



2 HP

Potencia	**2 HP**
Caudal	**100 L/min**
Elevación	**30 m**
Succión	**8 m**

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

THF5A-BN



2 HP

Potencia	**2 HP**
Elevación	**14 m**
Succión	**7 m**
Salida	**3x3**

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

THF6B-1-BN-T3.220



2 HP

Potencia	**2 HP**
Caudal	**550 L/min**
Elevación	**22 m**
Salida	**2”**

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

TH6B-4V-380



2.5 HP

Potencia	**2.5 HP**
Elevación	**48 m**
Succión	**8 m**
Salida	**2x2**

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

TH6B-4V



3 HP

Potencia	**3 HP**
Elevación	**26 m**
Succión	**7 m**
Fase	**Monofásico**

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

THF6B-3.T3/220



3 HP

Potencia	**2.2 KW / 3 HP**
Caudal	**26 m**
Fase	**Trifásico**
Voltaje	**220 V**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

TNF150




5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Caudal	**1800 L/min**
Elevación	**20 m**
Salida	**4”**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

3STM3-7EB




0.5 HP

Potencia	**0.5 HP**
Elevación	**43 m**
Succión	**4.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4STM3-7EB




0.75 HP

Potencia	**0.75 HP**
Elevación	**71 m**
Succión	**4.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

3STM3-14B



1 HP


Potencia	**1 HP**
Elevación	**85 m**
Succión	**4.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4STM3-9EB




1 HP

Potencia	**1 HP**
Elevación	**92 m**
Succión	**4.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4STM9-3EB



1 HP

Tipo	**Alta presión**
Potencia	**1 HP**
Caudal	**220 L/min - 13.2 m³/h**
Elevación	**28 m Altura Máxima**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

WQD5-15-0.75A




1 HP

Tipo	**PARA AGUAS LIMPIAS**
Potencia	**1 HP**
Elevación	**14 m**
Succión	**18 m³/h**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4STM3-17EB



2 HP


Potencia	**2 HP**
Elevación	**173 m**
Succión	**4.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4STM9-7EB



2 HP

Potencia	**2 HP**
Elevación	**65 m**
Succión	**13.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4ST9-10




3 HP

Potencia	**3 HP**
Elevación	**93 m**
Succión	**13.2 m³/h**
Fase	**Trifásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4STM3-24EB




3 HP

Potencia	**3 HP**
Elevación	**245 m**
Succión	**4.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4STM9-10



3 HP

Potencia	**3 HP**
Elevación	**93 m**
Succión	**13.2 m³/h**
Fase	**Monofásico**

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4ST9-17




5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Elevación	**157 m**
Succión	**13.2 m³/h**
Fase	**Trifásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

6SP17-7



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Elevación	**69 m**
Succión	**35 m³/h**
Fase	**Trifásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

WQ15-30-4



5.5 HP

Tipo	**PARA AGUAS SUCIAS**
Potencia	**5.5 HP**
Elevación	**36 m**
Succión	**50 m³/h**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4ST9-22




7.5 HP

Potencia	**7.5 HP**
Elevación	**204 m**
Succión	**13.2 m³/h**
Fase	**Trifásico**

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

6SP17-11



7.5 HP

Potencia	**7.5 HP**
Elevación	**110 m**
Succión	**35 m³/h**
Fase	**Trifásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

WQ20-32-5.5



7.5 HP

Tipo	**PARA AGUAS SUCIAS**
Potencia	**7.5 HP**
Elevación	**45 m**
Succión	**50 m³/h**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

4ST9-28



10 HP

Potencia	**10 HP**
Elevación	**259 m**
Succión	**13.2 m³/h**
Fase	**Trifásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

WQ20-40-7.5



10 HP

Tipo	**PARA AGUAS SUCIAS**
Potencia	**10 HP**
Elevación	**48 m**
Succión	**32 m³/h**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

6SP60-2



12.5 HP

Potencia	**12.5 HP**
Elevación	**40 m**
Succión	**96 m³/h**
Fase	**Trifásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

6SP60-3



15 HP

Potencia	**15 HP**
Elevación	**60 m**
Succión	**96 m³/h**
Fase	**Trifásico**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

6SP60-5



20 HP

Potencia	**20 HP**
Elevación	**100 m**
Succión	**96 m³/h**
Fase	**Trifásico**

MOTOBOMBAS

BNB-MB15.3.5.AZ



3.5 HP

Potencia	**3.5 HP**
Caudal	**10 m³/h**
Succión	**5 m**
Entrada / Salida	**1.5x1.5 Pulg.**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

BNB-MB15.3.5.NE



3.5 HP

Potencia	**3.5 HP**
Caudal	**167 L/min - 10 m³/h**
Elevación	**14 m**
Succión	**5m**

MOTOBOMBAS

BND-MB1.5X1.5



3.5 HP

Potencia	**3.5 HP**
Caudal	**12 m³/h**
Succión	**4 m**
Entrada / Salida	**1.5x1.5 Pulg.**

MOTOBOMBAS

BND-MB1X1



3.5 HP

Potencia	**3.5 HP**
Caudal	**4 m³/h**
Succión	**4 m**
Entrada / Salida	**1x1 Pulg.**

MOTOBOMBAS

BND-MB2X2



6.5 HP

Potencia	**6.5 HP**
Caudal	**30 m³/h**
Succión	**5 m**
Entrada / Salida	**2x2 Pulg.**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

BND-MB3X3



6.5 HP

Potencia	**6.5 HP**
Caudal	**50 m³/h**
Succión	**5 m**
Entrada / Salida	**3x3 Pulg.**

MOTOBOMBAS

BNB-MB.AP20.7.AZ



7 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**7 HP**
Caudal	**35 m³/h**
Succión	**6 m**

MOTOBOMBAS

BNB-MB20.7.AZ



7 HP

Potencia	**7 HP**
Caudal	**25 m³/h**
Elevación	**35 m**
Succión	**9m**

MOTOBOMBAS

BNB-MB20.7.NE



7 HP

Potencia	**7 HP**
Caudal	**30 m³/h**
Succión	**7 m**
Entrada / Salida	**2x2 Pulg.**

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

BNB-MB30.7.AZ



7 HP

Potencia	**7 HP**
Caudal	**48 m³/h**
Succión	**7 m**
Entrada / Salida	**3x3 Pulg.**

MOTOBOMBAS

BNB-MB30.7.NE



7 HP

Potencia	**7 HP**
Caudal	**35 m³/h**
Elevación	**30 m**
Succión	**7m**

MOTOBOMBAS

BNR-MB.AP20.7




7 HP

Potencia	**7 HP**
Caudal	**267 L/min - 16 m³/h**
Elevación	**80 m**
Succión	**7m**

MOTOBOMBAS

HP50DIE-7.5




7.5 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**7.5 HP**
Caudal	**25 m³/h**
Succión	**8 m**

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

HP50XLE-7.5



7.5 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**7.5 HP**
Caudal	**25 m³/h**
Succión	**8 m**

MOTOBOMBAS

BND-MB4X4



13 HP

Potencia	**13 HP**
Caudal	**90 m³/h**
Succión	**7 m**
Potencia prime	**6.8 Kw / 9 HP**

MOTOBOMBAS

BNR-MB.AP20.13



13 HP

Tipo	**AUTOCEBANTE**
Potencia	**13 HP**
Caudal	**30 m³/h**
Succión	**7 m**

MOTOBOMBAS

BNR-MB.BA4X4.13



13 HP

Potencia	**13 HP**
Caudal	**1666 L/min - 100 m³/h**
Elevación	**26 m**
Succión	**7 m**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

F3X3-152



13 HP

Tipo	**BOMBA AUTOCEBANTE**
Potencia	**13 HP**
Caudal	**61.32 m³/h**
Elevación	**32 m**
Succión	**8 m**

MOTOBOMBAS

HP100DIE-13



13 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**13 HP**
Caudal	**95 m³/h**
Succión	**6 m**

MOTOBOMBAS

HP80SPLE-13



13 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**13 HP**
Caudal	**95 m³/h**
Succión	**6 m**

MOTOBOMBAS

HP80XLE-13



13 HP

Potencia	**13 HP**
Caudal	**42 m³/h**
Succión	**8m**
Potencia prime	**6.9 Kw / 11.5 HP**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

BNB-MB.AP30.16AZ



16 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**16 HP**
Caudal	**85 m³/h**
Succión	**6 m**

MOTOBOMBAS

BNB-MB40.16.AZ



16 HP

Potencia	**16 HP**
Caudal	**96 m³/h**
Succión	**7 m**
Entrada / Salida	**4x4 Pulg.**

MOTOBOMBAS

BNB-MB40.16.NE



16 HP

Potencia	**16 HP**
Caudal	**96 m³/h**
Succión	**7 m**
Entrada / Salida	**4x4 Pulg.**

MOTOBOMBAS

BND-MB.AP3X3.18



16 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**16 HP**
Caudal	**50 m³/h**
Motor	**18 HP**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

BNR-MB.6X6.18



16 HP

Tipo	**AUTOCEBANTE**
Potencia	**16 HP**
Caudal	**140 m³/h**
Succión	**7 m**

MOTOBOMBAS

BNB-4X4.18A



18 HP

Tipo	**CAUDAL - TIPO CARACOL**
Potencia	**18 HP**
Caudal	**87 m³/h**
Succión	**7 m**

MOTOBOMBAS

BNB-4X4.18B



18 HP

Potencia	**18 HP**
Caudal	**2100 L/min - 126 m³/h**
Elevación	**40 m**
Succión	**8m**

MOTOBOMBAS

BNB-4X4.18EA



18 HP

Tipo	**CAUDAL - TIPO CARACOL**
Potencia	**18 HP**
Caudal	**87 m³/h**
Succión	**7 m**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA

MOTOBOMBAS

BNB-4X4.18EB



18 HP

Tipo	**CAUDAL - TIPO CARACOL**
Potencia	**18 HP**
Caudal	**126 m³/h**
Succión	**7 m**

MOTOBOMBAS

BND-MB.AP4X4.18



18 HP

Tipo	**ALTA PRESIÓN**
Potencia	**18 HP**
Caudal	**100 m³/h**
Succión	**5 m**

MOTOBOMBAS

BNK-MB3X3.18E



18 HP

Potencia	**18 HP**
Caudal	**40 m³/h**
Succión	**8 m**
Entrada / Salida	**3x3 Pulg.**

MOTOBOMBAS

BNK-MB4X4.18E



18 HP

Potencia	**18 HP**
Caudal	**150 m³/h**
Elevación	**75 m**
Succión	**8m**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA



2H

Bomba de eje libre 2H, 2x2 pulgadas, cuerpo de hierro fundido. Se acopla...

Tipo	**EJE LIBRE**
Salida	**2x2**



0.5 HP

TGP125-A

Electrobomba de superficie TGP125-A de 0.5 HP, monofásica 220 V, 1x1 pulgadas...

Potencia **0.5 HP**



1 HP

QB80-A

Electrobomba de superficie QB80-A de 1 HP, monofásica 220 V, 1x1 pulgadas. Bombea...

Potencia **1HP**



2 HP

THF6B-1.T3/220-A

Electrobomba de superficie THF6B-1.T3/220-A de 2 HP, trifásica 220 V, 2x2...

Potencia **2 HP**



2 HP

THF6B-1.T3/380-A

Electrobomba de superficie THF6B-1.T3/380-A de 2 HP, trifásica 380 V, 2x2...

Potencia **2 HP**



3 HP

THF6B-3.T3/380

Electrobomba de superficie THF6B-3.T3/380 de 3 HP, trifásica 380 V, 2x2 pulgadas...

Potencia **3 HP**



5.5 HP

TNF150-A

Electrobomba de superficie TNF150-A de 5.5 HP, trifásica 380 V, 4x4 pulgadas...

Potencia **5.5 HP**



1 HP

WFD25-11-0.75

Electrobomba sumergible WFD25-11-0.75 de 1 HP, monofásica 220 V, tipo campana...

Potencia **1HP**



1.5 HP

50WFD11-10-1.1GA

Electrobomba sumergible 50WFD11-10-1.1GA de 1.5 HP, monofásica 220 V, tipo...

Potencia **1.5 HP**

BOMBEO DE AGUA



2 HP

50WFD15-14-1.5G

Electrobomba sumergible 50WFD15-14-1.5G de 2 HP, monofásica 220 V, tipo campana...

Potencia **2 HP**



3 HP

WQ45-9-2.2TT

Electrobomba sumergible WQ45-9-2.2TT de 3 HP, trifásica 380 V, tipo campana...

Potencia **3 HP**



5.5 HP

WQ40-16-4TT

Electrobomba sumergible WQ40-16-4TT de 5.5 HP, trifásica 380 V, tipo campana...

Potencia **5.5 HP**



7.5 HP

WQ30-30-5.5TT

Electrobomba sumergible WQ30-30-5.5TT de 7.5 HP, trifásica 380 V, tipo campana...

Potencia **7.5 HP**




10 HP

WQ65-20-7.5TT

Electrobomba sumergible WQ65-20-7.5TT de 10 HP, trifásica 380 V, tipo campana...


Potencia **10 HP**



MA-DE-100X1.5-4

Manguera de descarga de 1.5 pulgadas x 100 metros, 4 bar (código MA-DE-100x1.5-4)...


Tipo **MANGUERAS DE DESCARGA**



MA-DE-100X1.5-6

Manguera de descarga de 1.5 pulgadas x 100 metros, 6 bar (código MA-DE-100x1.5-6)...


Tipo **MANGUERAS DE DESCARGA**



MA-DE-100X2-6

Manguera de descarga de 2 pulgadas x 100 metros, 6 bar (código MA-DE-100x2-6)...

Tipo **MANGUERAS DE DESCARGA**




MA-DE-100X6-4

Manguera de descarga de 6 pulgadas x 100 metros, 4 bar (código MA-DE-100x6-4)...

Tipo **MANGUERAS DE DESCARGA**

*IMAGEN REFERENCIAL

BOMBEO DE AGUA



MA-DE-100X6-6

Manguera de descarga de 6 pulgadas x 100 metros, 6 bar (código MA-DE-100x6-6)...

Tipo **MANGUERAS DE DESCARGA**



3.5 HP

BNB-MB10.3.5.AZ

Motobomba BNB-MB10.3.5.AZ de 3.5 HP, con motor gasolinero, arranque manual, 1x1...

Potencia **3.5 HP**



16 HP

BND-MB.AP3X3.18E

Motobomba BND-MB.AP3X3.18E de 16 HP, con motor gasolinero, arranque eléctrico...

Potencia **16 HP**



18 HP

BND-MB.AP4X4.18E

Motobomba BND-MB.AP4X4.18E de 18 HP, con motor gasolinero, arranque eléctrico...

Potencia **18 HP**



BNB-MB60.18E.AZ

Motobomba BNB-MB60.18E.AZ, con motor gasolinero, arranque manual y eléctrico, 6x6...

Arranque **Eléctrico**



TPT-24T-BN

Tanque de 24lt vertical (código TPT-24T-BN). Mantiene estable la presión del agua...

Litros **24 L**



TPT-80T

Tanque hidroneumático TPT-80T. Mantiene estable la presión del agua y reduce...

Litros **80 L**



TPT1-24CL-BN

Tanque hidroneumático TPT1-24CL-BN. Mantiene estable la presión del agua y reduce...

Litros **24 L**

*IMAGEN REFERENCIAL

06



HIDROLAVADO

64 MODELOS

CABEZALES DE HIDROLAVADORA **HIDROLAVADORAS ARMADAS** **HIDROLAVADORAS COMPLETAS**
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN

*IMAGEN REFERENCIAL

HIDROLAVADO

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-16




2 HP

Potencia	1.5 - 2 HP
Velocidad	800 - 1200 RPM
Succión	7 - 10.5 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-22




5.5 HP

Presión	0 - 40 kg/cm²
Potencia	4 HP - 5.5 HP
Velocidad	800 - 1200 RPM
Succión	13.5 – 20

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-22C.AP



6.5 HP

Potencia	5.5 - 6.5 HP
Velocidad	800 - 1000 RPM
Succión	15.5 - 19.5 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-22ENA



6.5 HP

Potencia	5.5 - 6.5 HP
Velocidad	750 - 950 RPM
Succión	13 - 17 L/min
Salida	2

HIDROLAVADO

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-22ENB



6.5 HP

Presión	0 - 40 kg/cm²
Potencia	5.5 HP - 6.5 HP
Velocidad	750 - 950 RPM
Tipo	Escastrable

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-25



6.5 HP

Potencia	5.5 - 6.5 HP
Velocidad	1800 RPM
Succión	22 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-30




6.5 HP

Potencia	5.5 - 6.5 HP
Velocidad	800 - 1200 RPM
Succión	34 - 47 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-30B



6.5 HP

Potencia	5.5 - 6.5 HP
Velocidad	800 - 1200 RPM
Succión	34 - 47 L/min
Salida	3

HIDROLAVADO

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-30C




6.5 HP

Potencia	**5.5 - 6.5 HP**
Velocidad	**800 - 1200 RPM**
Succión	**34 - 47 L/min**
Salida	**2**

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-50




7 HP

Potencia	**6.5 - 7 HP**
Velocidad	**800 - 1000 RPM**
Succión	**48 - 57.5 L/min**
Salida	**2**

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-80



7 HP

Potencia	**6.5 - 7 HP**
Velocidad	**600 - 1000 RPM**
Succión	**50.3 - 78.8 L/min**
Salida	**3**

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-80C




7 HP

Presión	**0 - 40 kg/cm²**
Potencia	**6.5 HP - 7 HP**
Velocidad	**600 - 1000 RPM**
Succión	**57.5 (L/min)**

HIDROLAVADO

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-90



7 HP

Potencia	**6.5 - 7 HP**
Velocidad	**600 - 1000 RPM**
Succión	**31 - 51 L/min**
Salida	**3**

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-90C



7 HP

Potencia	**6.5 - 7 HP**
Velocidad	**600 - 1000 RPM**
Succión	**31 - 51 L/min**
Salida	**3**

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-30C.AP



7.5 HP

Presión	**0 - 60 kg/cm²**
Potencia	**6.5 HP - 7.5 HP**
Velocidad	**800 - 1000 RPM**
Succión	**53.5 (L/min)**

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-30EN(A)



7.5 HP

Potencia	**6.5 - 7.5 HP**
Velocidad	**750 - 950 RPM**
Succión	**30 - 40 L/min**
Salida	**2**

HIDROLAVADO

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-30EN(B)



7.5 HP

Potencia	6.5 - 7.5 HP
Velocidad	750 - 950 RPM
Succión	24.5 - 31 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-120



9.5 HP

Presión	0 - 40 kg/cm²
Potencia	7 HP - 9.5 HP
Velocidad	600 - 1000 RPM
Succión	116 (L/min)

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-120C



9.5 HP

Potencia	7 - 9.5 HP
Velocidad	600 - 1000 RPM
Succión	73 - 116 L/min
Salida	3

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-34C.AP



15 HP

Potencia	9 - 15 HP
Velocidad	600 - 1000 RPM
Succión	52.7 - 85 L/min
Salida	2

HIDROLAVADO

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-4500



16 HP

Potencia	14 - 16 HP
Velocidad	600 - 800 RPM
Succión	125 - 167 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-42C.AP



27 HP

Potencia	16 - 27 HP
Velocidad	600 - 1000 RPM
Succión	94.7 - 152 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-5200




28 HP

Potencia	18 - 28 HP
Velocidad	600 - 800 RPM
Succión	177.5 - 235 L/min
Salida	2

CABEZALES DE HIDROLAVADORA

BNO-52C.AP




41 HP

Presión	0 - 60 kg/cm²
Potencia	31 HP - 41 HP
Velocidad	600 - 800 RPM
Succión	234 (L/min)

HIDROLAVADO

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA30




6.5 HP

Presión	40 BAR
Caudal	34 - 47 L/min
Potencia	6.5 HP
Motor	7 HP

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA30.100M




6.5 HP

Presión	40 BAR
Caudal	34 - 47 L/min
Potencia	6.5 HP
Motor	7 HP

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA30.50M




6.5 HP

Presión	40 BAR
Caudal	34 - 47 L/min
Potencia	6.5 HP
Motor	7 HP

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA30C.100M



6.5 HP


Presión	40 BAR
Caudal	34 - 47 L/min
Potencia	6.5 HP
Motor	7 HP

*IMAGEN REFERENCIAL

HIDROLAVADO

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA.EN30




7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**30 - 40 L/min**
Potencia	**7 HP**
Cabezal	**BNO-30EN(A)**

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA.EN30C




7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**30 - 40 L/min**
Potencia	**7 HP**
Cabezal	**BNO-30EN(A)**

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA.EN62



7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**24.5 - 31 L/min**
Potencia	**7 HP**
Cabezal	**BNO-62EN**

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA22



7 HP


Presión	**40 BAR**
Caudal	**13.5 - 20 L/min**
Potencia	**7 HP**
Cabezal	**BNO-22**

*IMAGEN REFERENCIAL

HIDROLAVADO

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA30C




7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**34 - 47 L/min**
Potencia	**7 HP**
Cabezal	**BNO-30C**

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNO-HA30C.50M




7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**34 - 47 L/min**
Potencia	**7 HP**
Manguera	**Reforzada 50m**

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNOB-HA30.100M




7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**34 - 47 L/min**
Potencia	**7 HP**
Manguera	**Reforzada 100m**

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNOB-HA30.50M



7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**34 - 47 L/min**
Potencia	**7 HP**
Manguera	**Reforzada 50m**

*IMAGEN REFERENCIAL

HIDROLAVADO

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNOB-HA30C.100M



7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**34 - 47 L/min**
Potencia	**7 HP**
Manguera	**Reforzada 100m**

HIDROLAVADORAS ARMADAS

BNOB-HA30C.50M



7 HP

Presión	**40 BAR**
Caudal	**34 - 47 L/min**
Potencia	**7 HP**
Manguera	**Reforzada 50m**

HIDROLAVADORAS COMPLETAS

BNR-HD2.5/3000



2.5 HP

Presión	**3000 PSI**
Caudal	**2 gpm**
Potencia	**2.5 HP**
Motor	**Gasolinero 2.5 HP**

HIDROLAVADO

HIDROLAVADORAS COMPLETAS

BN2730VQ-C



3.5 HP

Presión	**2700 PSI**
Caudal	**2.3 gpm**
Potencia	**3.5 HP**
Motor	**Gasolinero 3.5 HP**

HIDROLAVADORAS COMPLETAS

BN2730VQ-C1



3.5 HP

Presión	**2700 PSI**
Caudal	**2.3 gpm**
Potencia	**3.5 HP**
Motor	**Gasolinero 3.5 HP**

HIDROLAVADORAS COMPLETAS

DKGPW2700V-E



3.5 HP

Presión	**2700 PSI**
Caudal	**2.3 gpm**
Potencia	**3.5 HP**
Motor	**Gasolinero 3.5 HP**

HIDROLAVADO

HIDROLAVADORAS COMPLETAS

BN3138HQ-L



7 HP

Presión	2700 / 186
Potencia	7 HP / 3.7 Kw
Velocidad	3000 - 3600 RPM
Potencia stand-by	5,1 KW

HIDROLAVADORAS COMPLETAS

BNR-HD7/3200



7 HP

Presión	2700 PSI / 186 BAR
Caudal	2.5 GPM / 9.5 L/min
Potencia	7 HP / 5.2 Kw
Potencia stand-by	7 HP / 5.2 Kw / 3600 RPM

HIDROLAVADORAS COMPLETAS

BNR-HD18/4200



16 HP

Presión	4200 PSI
Caudal	4 gpm
Potencia	16 HP
Motor	Gasolinero 16 HP

HIDROLAVADO



BNF-120

Cabezal de hidrolavadora BNF-120. Se acopla a un motor para armar...

Tipo **CABEZALES DE HIDROLAVADORA**



BNF-120C

Cabezal de hidrolavadora BNF-120C, pistones cerámicos. Se acopla a un motor...

Tipo **CABEZALES DE HIDROLAVADORA**



BNF-150

Cabezal de hidrolavadora BNF-150. Se acopla a un motor para armar...

Tipo **CABEZALES DE HIDROLAVADORA**



BNF-150C

Cabezal de hidrolavadora BNF-150C, pistones cerámicos. Se acopla a un motor...

Tipo **CABEZALES DE HIDROLAVADORA**



BNF-30

Cabezal de hidrolavadora BNF-30. Se acopla a un motor para armar una hidrolavadora...

Tipo **CABEZALES DE HIDROLAVADORA**



BNF-30C

Cabezal de hidrolavadora BNF-30C, pistones cerámicos. Se acopla a un motor...

Tipo **CABEZALES DE HIDROLAVADORA**



BNF-645A

Cabezal de hidrolavadora BNF-645A, pistones cerámicos. Se acopla a un motor...

Tipo **CABEZALES DE HIDROLAVADORA**

HIDROLAVADO

6.5 HP



BNF-HA30

Hidrolavadora armada BNF-HA30 de 6.5 HP, con motor gasolinero. Llega con cabezal...

Potencia **6.5 HP**

6.5 HP



BNF-HA30.100M

Hidrolavadora armada BNF-HA30.100M de 6.5 HP, con motor gasolinero. Llega...

Potencia **6.5 HP**

6.5 HP



BNF-HA30.50M

Hidrolavadora armada BNF-HA30.50M de 6.5 HP, con motor gasolinero. Llega...

Potencia **6.5 HP**


16 HP



BNR-HD16/4200

Hidrolavadora BNR-HD16/4200 de 16 HP, con motor gasolinero, 290 bar. Limpia...


Potencia **16 HP**



BNF-8.5MMX100M.RE

Manguera de alta presión reforzada de 8.5 mm x 100 metros (código...

Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**



BNF-8.5MMX50M.RE

Manguera de alta presión reforzada de 8.5 mm x 50 metros (código...

Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**

HIDROLAVADO

COTIZA CON UN ASESOR

WhatsApp 905 449 528

BONELLY.COM.PE

HIDROLAVADO



BNO-13MMX100M.RE
Manguera de alta presión reforzada de 13 mm x 100 metros (código...

Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**



BNO-13MMX15M
Manguera de alta presión de 13 mm x 15 metros (código BNO-13MMx15M). Conecta...

Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**



BNO-13MMX30M
Manguera de alta presión de 13 mm x 30 metros (código BNO-13MMx30M). Conecta...

Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**



BNO-8.5MMX100M.RE
Manguera de alta presión reforzada de 8.5 mm x 100 metros (código...

Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**



BNO-8.5MMX30M.RE
Manguera de alta presión reforzada de 8.5 mm x 30 metros (código...

Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**



BNO-8.5MMX50M.RE
Manguera de alta presión reforzada de 8.5 mm x 50 metros (código...


Tipo **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**

HIDROLAVADO

COTIZA CON UN ASESOR

WhatsApp 905 449 528
BONELLY.COM.PE

07



AGRICULTURA Y JARDÍN

46 MODELOS

AHOYADORAS · ASPERSORES DE RIEGO · COLA PEKE PEKE · FUMIGADORAS Y MOCHILAS
MOTOCULTORES · MOTOGUADAÑAS Y CORTADORAS · MOTOSEGADORAS · MOTOSIERRAS

*IMAGEN REFERENCIAL

AGRICULTURA Y JARDÍN

ASPERSORES DE RIEGO

ASP-1.5X1.5



Tipo	**ASPERSOR**
Presión	**0.3 - 0.4 Mpa**
Rango	**23.5-25.5 m**
Ingreso	**1 1/2”**

ASPERSORES DE RIEGO

ASP-1X1



Tipo	**ASPERSOR**
Presión	**0.3 - 0.4 Mpa**
Rango	**19 - 20.5 m**
Ingreso	**1”**

ASPERSORES DE RIEGO

ASP-2.5X2.5



Tipo	**ASPERSOR**
Presión	**0.4 - 0.5 Mpa**
Rango	**23.5-25.5 m**
Ingreso	**2 1/2”**

ASPERSORES DE RIEGO

ASP-2X2



Tipo	**ASPERSOR**
Presión	**0.35 - 0.45 Mpa**
Rango	**28 - 30.5 m**
Ingreso	**2”**

*IMAGEN REFERENCIAL

AGRICULTURA Y JARDÍN

FUMIGADORAS Y MOCHILAS

BN-200T



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Tipo	**PULVERIZADORA AGRÍCOLA**
Presión	**0 - 40 Kg/cm²**
Cabezal	**BN-30**

FUMIGADORAS Y MOCHILAS

BN-200TZ



5.5 HP

Potencia	**5.5HP/3600**
Cilindrada	**168**
Velocidad	**600 - 800rpm**
Tanque	**3.6L**
Peso	**80Kg.**

FUMIGADORAS Y MOCHILAS

BN-80F



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Tipo	**PULVERIZADORA AGRÍCOLA**
Presión	**0 - 40 Kg/cm²**
Cabezal	**BN-22**

MOTOCULTORES

BN-1350DE-18-AZ



18 HP

Potencia	**18 HP**
Motor	**Diesel 18 HP**
Color	**Azul**
Ancho de labranza	**100 - 135 cm**

AGRICULTURA Y JARDÍN

MOTOCULTORES

BN-1350DE-18-R



18 HP

Potencia	**18 HP**
Motor	**Diesel 18 HP**
Color	**Rojo**
Ancho de labranza	**100 - 135 cm**

MOTOCULTORES

BN-1350G-18-AZ



18 HP

Potencia	**18 HP**
Motor	**Gasolinero 18 HP**
Color	**Azul**
Ancho de labranza	**100 - 135 cm**

MOTOCULTORES

BN-1350G-18-R



18 HP

Potencia	**18 HP**
Motor	**Gasolinero 18 HP**
Color	**Rojo**
Ancho de labranza	**100 - 135 cm**

SEMBRADORAS Y TRILLADORAS

SU-A031




Tipo	**SEMBRADORA**
Granos	**Para granos 18-31 cm**
Productividad	**600 Kg/h**
Longitud de corte	**15-30 mm**

*IMAGEN REFERENCIAL

AGRICULTURA Y JARDÍN

SEMBRADORAS Y TRILLADORAS

SU-A036



Tipo	**SEMBRADORA**
Granos	**Para granos 18-25 cm**
Productividad	**600 Kg/h**
Longitud de corte	**15-30 mm**

SEMBRADORAS Y TRILLADORAS

SU-A048



Tipo	**SEMBRADORA**
Granos	**Para granos 20-33 cm**
Productividad	**600 Kg/h**
Longitud de corte	**15-30 mm**


SEMBRADORAS Y TRILLADORAS

TRILL-DESP-SM



Tipo	**TRILLADORA DESPANCADORA DE MAIZ**
Motor	**SIN MOTOR**
Productividad	**800 Kg/h**
Material del pedestal	**Acero laminado en**


AGRICULTURA Y JARDÍN



BNC-EA520A

Ahoyadora BNC-EA520A de 2 HP, 2 tiempos. Perfora el suelo para hacer hoyos...


Potencia	2 HP



TRI-ASP-1.5X1.5

30py2h aspersor de riego agrícola rango: 23.5-25.5m ingreso (código...


Tipo	ASPERSORES DE RIEGO



TRI-ASP-1X1

20py2h aspersor de riego agrícola rango: 19-20.5m ingreso (código TRI-ASP-1X1)...


Tipo	ASPERSORES DE RIEGO



TRI-ASP-2X2

40py2h aspersor de riego agrícola rango: 28-30.5m / ingreso (código TRI-ASP-2X2)...


Tipo	ASPERSORES DE RIEGO



COL-PEKE-100

Cola peke peke COL-PEKE-100. Transmisión de cola larga para impulsar embarcaciones...

Tipo	COLA PEKE PEKE
Largo	100"



COL-PEKE-85

Cola peke peke 85" de largo sin motor (código COL-PEKE-85). Transmisión de cola...


Tipo	COLA PEKE PEKE
Largo	85"



BNC-S768

Fumigadora BNC-S768 de 1 HP, 26 cc, 2 tiempos, 25 litros, 321 PSI. Aplica...

Potencia	0.75 KW



BNC-S900A

Fumigadora BNC-S900A de 1.2 HP, 35.8 cc, 4 tiempos, 28 litros, 450 PSI. Aplica...

Potencia	1KW

*IMAGEN REFERENCIAL

AGRICULTURA Y JARDÍN



BN7MOT100Q

Motocultor BN7MOT100Q de 7 HP, con motor gasolinero. Prepara y trabaja l...

Potencia	**7 HP**
Motor	**Gasolinero 7 HP**
Ancho de labranza	**85 - 95 cm**



BN7MOT90Q

Motocultor BN7MOT90Q de 7 HP. Prepara y trabaja la tierra en...


Potencia	**7 HP**
Motor	**Gasolinero 7 HP**
Ancho de labranza	**85 - 95 cm**



BNB-MOT.7DI

Motocultor BNB-MOT.7DI de 7 HP, con motor diésel, arranque manual. Prepara...

Potencia	**7 HP**



BNB-MOT.7GA

Motocultor BNB-MOT.7GA de 7 HP, con motor gasolinero, arranque manual. Prepara...


Potencia	**7 HP**



BNB-MOT.ORD

Motocultor BNB-MOT.ORD de 7 HP, con motor diésel, arranque manual, tipo oruga...


Potencia	**7 HP**



BNB-MOT.ORG

Motocultor BNB-MOT.ORG de 7 HP, con motor gasolinero, arranque manual, tipo oruga...


Potencia	**7 HP**



BN-1350DE

Motocultor BN-1350DE de 13 HP, con motor diésel, arranque eléctrico....

Potencia	**13 HP**
Motor	**Diesel 13 HP**
Ancho de labranza	**100 - 135 cm**




BN-1350G

Motocultor BN-1350G de 16 HP, con motor gasolinero, arranque manual....

Potencia	**16 HP**
Motor	**Gasolinero 16 HP**
Ancho de labranza	**100 - 135 cm**

AGRICULTURA Y JARDÍN



BN1350-G-18

Motocultor BN1350-G-18 de 18 HP, con motor gasolinero. Prepara y trabaja l...

Potencia	**18 HP**
Motor	**Gasolinero 18 HP**
Ancho de labranza	**100 - 135 cm**



BNR-MOT.18

Motocultor BNR-MOT.18 de 18 HP, con motor gasolinero. Prepara y trabaja la tierra...

Potencia	**18 HP**



JTHT-SB

Motoguadaña JTHT-SB de 0.8 HP, 2 tiempos. Corta pasto, maleza y arbustos...


Potencia	**0.8 HP**



BNC-B435

Motoguadaña BNC-B435 de 1.2 HP, 35.8 cc, 4 tiempos. Corta pasto, maleza y arbustos...

Potencia	**0.9 KW**



BNC-B435BG

Motoguadaña BNC-B435BG de 1.2 HP, tipo mochila, 35.8 cc, 4 tiempos. Corta pasto...


Potencia	**0.9 KW**



BNC-MU450

Motoguadaña BNC-MU450 de 2 HP, 47.8 cc, 4 tiempos. Corta pasto, maleza y arbustos...


Potencia	**1.47 KW**



BNC-MU450BG

Motoguadaña BNC-MU450BG de 2 HP, tipo mochila, 47.8 cc, 4 tiempos. Corta pasto...

Potencia	**1.47 KW**



BND-SG18D

Motosegadora BND-SG18D de 18 HP, con motor diésel. Siega pastos y...

Potencia	**18 HP**
Velocidad	**2.6 - 3.6 (km/h)**
Motor	**Diesel 18 HP**

*IMAGEN REFERENCIAL

AGRICULTURA Y JARDÍN



20 HP

BND-SG20G

Motosegadora BND-SG20G de 20 HP. Siega pastos y forraje en terrenos...

Potencia	**20 HP**
Velocidad	**2.6 - 3.6 (km/h)**
Motor	**Gasolinero 20 HP**



BNC-7210

Motosierra BNC-7210, con motor gasolinero. Corta troncos y ramas en trabajos...

Tipo	**MOTOSIERRAS**



BNC-9200

Motosierra BNC-9200, con motor gasolinero. Corta troncos y ramas en trabajos...

Tipo	**MOTOSIERRAS**



1.5 HP

DESGR-SM-B

Máquina agrícola DESGR-SM-B. Apoya las labores de siembra y...

Potencia	**1.5 HP**
Velocidad	**1800 RPM**
Productividad	**1200 Kg/h**



9ZT-0.6-1

Máquina agrícola 9ZT-0.6-1. Apoya las labores de siembra y cosecha de...

Motor	**SIN MOTOR**
Productividad	**600 Kg/h**
Longitud de corte	**15-30 mm**



9ZT-0.6-2

Máquina agrícola 9ZT-0.6-2. Apoya las labores de siembra y cosecha de...

Motor	**SIN MOTOR**
Productividad	**600 Kg/h**
Longitud de corte	**15-30 mm**



9ZT-1.8

Máquina agrícola 9ZT-1.8. Apoya las labores de siembra y cosecha de...

Motor	**SIN MOTOR**
Productividad	**1800 Kg/h**
Longitud de corte	**15-30 mm**

08



CONSTRUCCIÓN

31 MODELOS

ALISADO DE CONCRETO · COMPACTACIÓN · CORTE DE CONCRETO Y ASFALTO · MEZCLADORAS · PINTARRAYAS · VIBRADORES DE CONCRETO

*IMAGEN REFERENCIAL

CONSTRUCCIÓN

ALISADO DE CONCRETO

MC10-4



13 HP

Potencia	13 HP / 3600 rpm
Cilindrada	389 cc
Velocidad	1500 - 2500 RPM
Tanque	6.1 L
Peso	160kg

ALISADO DE CONCRETO

MRT73



22 HP

Potencia	22HP / 16.5 Kw / 3600 RPM
Cilindrada	688cc
Velocidad	75-150 RPM
Tanque	15.5 L
Peso	340 kg

COMPACTACIÓN

RM35H



2.8 HP

Potencia	2.8 HP
Tipo	SIN TAPA
Motor	Honda 2.8 HP
Percusión	640-680 impactos/min

COMPACTACIÓN

RM85H



3.6 HP

Potencia	3.6 HP
Tipo	CON TAPA
Motor	Honda 3.6 HP
Percusión	640-680 impactos/min

CONSTRUCCIÓN

COMPACTACIÓN

C125H



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Frecuencia	**4600 VPM**
Motor	**HONDA GX160 5.5 HP**
Fuerza centrífuga	**22 KN**

COMPACTACIÓN

C90H



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Frecuencia	**4750 VPM**
Motor	**HONDA GX160 5.5 HP**
Fuerza centrífuga	**16 KN**

COMPACTACIÓN

TSR260D



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Frecuencia	**4560 VPM**
Motor	**KAMA 5.5 HP**
Fuerza de revestimiento	**15 N/cm**

COMPACTACIÓN

TSR260LC



6.5 HP

Potencia	**6.5 HP**
Frecuencia	**4560 VPM**
Motor	**LONCIN 6.5 HP**
Fuerza de revestimiento	**15 N/cm**

CONSTRUCCIÓN

COMPACTACIÓN

C160L



9 HP

Potencia	**9 HP**
Cilindrada	**270 CC**
Velocidad	**25 m/min.**
Tanque	**5.3 L**
Peso	**160 kg**

CORTE DE CONCRETO Y ASFALTO

Q350



5.5 HP

Potencia	**5.5 / 3600**
Cilindrada	**163 CC**
Velocidad	**2800 RPM**
Tanque	**12 L - material de PVC**
Peso	**65 Kg**

COMPACTACIÓN

SG80D/RANURA



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Motor	**Diesel KAMA 5.5 HP**
Operación de masa	**65 Kg**
Percusión	**650-695**

CONSTRUCCIÓN

CORTE DE CONCRETO Y ASFALTO

TF350-4




5.5 HP

Potencia	**5.5 HP / 3600 rpm**
Cilindrada	**163 cc**
Velocidad	**3600 rpm**
Tanque	**12 L - material de PVC**

PINTARRAYAS

HB600L-1




5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Motor	**KAMA 5.5 HP**
Presión	**19.6 Mpa**
Pistola	**1**

PINTARRAYAS

HB600L-1-2



5.5 HP

Potencia	**5.5 HP**
Motor	**KAMA 5.5 HP**
Presión	**19.6 Mpa**
Pistola	**2**


CONSTRUCCIÓN



MT24-4

Alisadora de concreto MT24-4 de 5.5 HP. Da un acabado liso y...


Potencia	**5.5 HP**
Motor	**HONDA 5.5 HP**
Diámetro de rotor	**61 cm**



MS270-4

Equipo de compactación MS270-4 de 9 HP. Compacta suelos, afirmado y...


Potencia	**9 HP**
Frecuencia	**3750 VPM**
Motor	**HONDA GX270 9 HP**



MT46-2

Alisadora de concreto MT46-2 de 9 HP, con motor gasolinero, 4 tiempo...


Potencia	**9 HP**
Motor	**LONCIN 9 HP**
Diámetro de rotor	**117 cm**



Q480

Cortadora de concreto y asfalto Q480 de 13 HP. Corta concreto y asfalto...

Potencia	**13 HP**
Velocidad	**2950 RPM**
Motor	**HONDA 13 HP**



MC10-2

Alisadora de concreto MC10-2 de 14 HP. Da un acabado liso y uniforme...

Potencia	**14 HP**
Velocidad	**1500 - 2500 RPM**
Motor	**LONCIN 14 HP**



MS270-2

Equipo de compactación MS270-2 de 14 HP. Compacta suelos, afirmado y...

Potencia	**14 HP**
Frecuencia	**3750 VPM**
Motor	**DK390 14 HP**



S120H

Equipo de compactación S120H de 9 HP. Compacta suelos, afirmado y...

Potencia	**9 HP**
Motor	**Honda 9HP**
Diámetro de rotor	**114 cm**



Q500

Cortadora de concreto y asfalto Q500 de 13 HP. Corta concreto y asfalto...

Potencia	**13 HP**
Velocidad	**2800 RPM**
Motor	**HONDA 13 HP**



TF500A-1

Cortadora de concreto y asfalto TF500A-1 de 10 HP. Corta concreto y...

Potencia	**10 HP**
Motor	**KAMA 10 HP**
Operación de masa	**128 Kg**

CONSTRUCCIÓN



13 HP

Q450

Cortadora de concreto y asfalto Q450 de 13 HP. Corta concreto y asfalto...

Potencia	13 HP
Velocidad	2950 RPM
Motor	HONDA 13 HP



0.75 HP

MX140

Mezcladora de concreto MX140 de 0.75 HP. Prepara mezcla de concreto...

Potencia	0.75 HP
Motor Eléctricc	0.75 HP
Capacidad	125 L



1 HP

MX180

Mezcladora de concreto MX180 de 1 HP, 160 litros. Prepara mezcla de...

Potencia	1HP
Motor Eléctrico	1HP
Capacidad	180 L



1.5 HP

MCD-2

Equipo para vibrado de concreto MCD-2 de 1.6 HP. Saca el aire...

Potencia	1.5 HP
Motor	4T / OHV
Regla	3 m



MVP38X6M

Equipo para vibrado de concreto MVP38X6M. Saca el aire atrapado e...

Longitud	11/2 pulg.
Longitud	6 m
Manguera	Cabezal Reforzado



V45

Equipo para vibrado de concreto V45. Saca el aire atrapado en el concreto fresco...

Longitud	6 m x 13/4 pulg.
Manguera	Cabezal Reforzado



V50

Equipo para vibrado de concreto V50. Saca el aire atrapado en el concreto fresco...

Longitud	6 m x 2 pulg.
Manguera	Cabezal Reforzado



V60

Equipo para vibrado de concreto V60. Saca el aire atrapado en el concreto fresco...

Longitud	6 m x 2 1/2 pulg.
Manguera	Cabezal Reforzado

*IMAGEN REFERENCIAL

09




COMPRESORAS

12 MODELOS

CABEZALES DE COMPRESORA **COMPRESORAS DENTALES** **COMPRESORAS INDUSTRIALES**

*IMAGEN REFERENCIAL


COMPRESORAS



DV-100T

Cabezal de compresora 10 HP (código DV-100T). Sirve para armar o reparar...


Potencia **10 HP**



VA-2065

Cabezal de compresora ub30 2 pistones (código VA-2065). Sirve para armar o reparar...


Tipo **CABEZALES DE COMPRESORA**



VA-2090

Cabezal de compresora ub55 2 pistones (código VA-2090). Sirve para armar o reparar...

Tipo **CABEZALES DE COMPRESORA**



WA-3065

Cabezal de compresora ub40 3 pistones (código WA-3065). Sirve para armar o reparar...

Tipo **CABEZALES DE COMPRESORA**



WA-3090

Cabezal de compresora ub100 3 pistones (código WA-3090). Sirve para armar...

Tipo **CABEZALES DE COMPRESORA**



MZB-550H-24

Compresora dental cabezales de aluminio 24 litros (código MZB-550H-24). Entrega...

Tipo **COMPRESORAS DENTALES**

COMPRESORAS

COTIZA CON UN ASESOR

WhatsApp 905 449 528

BONELLY.COM.PE


COMPRESORAS



MZB-550H-50

La compresora dental Bonelly Industrial, libre de aceite de 50L es...

Presión	8BAR
Tanque	50L
Voltaje	220V




1 HP

Z-0.036/8

Compresora industrial Z-0.036/8 de 1 HP, monofásica 220 V, 30 litros, 8 bar...

Potencia	1HP
Voltaje	220 V




3 HP

LV-0.25/8Z

Compresora industrial LV-0.25/8Z de 3 HP, monofásica 220 V, 180 litros, 8 bar...

Potencia	3 HP
Voltaje	220 V



3 HP

V-0.25/8

Compresora industrial V-0.25/8 de 3 HP, monofásica 220 V, 70 litros, 8 bar...

Potencia	3 HP
Voltaje	220 V




3 HP

V-0.25/8D

Compresora industrial V-0.25/8D de 3 HP, monofásica 220 V, 120 litros, 8 bar...

Potencia	3 HP
Voltaje	220 V



3 HP

VA-70

Compresora industrial VA-70 de 3 HP, monofásica 220 V, 70 litros, 8 bar. Entrega...

Potencia	3 HP
Voltaje	220 V

COMPRESORAS

COTIZA CON UN ASESOR

WhatsApp 905 449 528

BONELLY.COM.PE

10



SOLDADURA

3 MODELOS

MOTOSOLDADORAS

*IMAGEN REFERENCIAL

SOLDADURA

MOTOSOLDADORAS

PRW250E-H



13 HP

Potencia	**13 HP**
Fase	**Monofásico 220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

MOTOSOLDADORAS

PRW250E-K



14 HP

Potencia	**14 HP**
Fase	**Monofásico 220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Arranque	**Eléctrico**

MOTOSOLDADORAS

BNK-10000MS



Potencia	**7.6 Kw**
Voltaje	**220V**
Fase	**Monofásico 220V**
Frecuencia	**60Hz**
Peso	**127 kg**

*IMAGEN REFERENCIAL

11



TALLER Y MECÁNICA

8 MODELOS

DRENADO Y LAVADO DE PIEZAS **ENGRASADORAS Y BALDES**

*IMAGEN REFERENCIAL

TALLER Y MECÁNICA

DRENADO Y LAVADO DE PIEZAS

FF-909D



Presión	**1 - 3 Bar**
Tipo	**MÁQUINA DE ENJUAGUE**
Tanque	**25L**
Material	**Hierro Fundido**

ENGRASADORAS Y BALDES

12QB01



Presión	**5 - 8 BAR**
Litros	**40 L**
Presión de Fluido	**600 BAR**
Material	**Hierro**

ENGRASADORAS Y BALDES

9QB01



Presión	**5 - 8 BAR**
Litros	**18 L**
Presión de Fluido	**600 BAR**
Material	**Hierro**

ENGRASADORAS Y BALDES

BN300-30



Presión	**8 BAR**
Tipo	**ENGRASADORA MANUAL**
Capacidad	**130 gr por bombeo**
Material	**Hierro**

TALLER Y MECÁNICA



FF-3197B

Drenador de aceite 80lt 120cm (código FF-3197B). Facilita el cambi...

Presión	**8 - 10 Kg/cm²**
Tanque	**80L**
Material	**Hierro - 120 cm**



FF-6267

Equipo de taller FF-6267. Facilita el cambio de aceite y la limpieza de...

Presión	**8 - 10 Kg/cm²**
Tanque	**80L**
Material	**Hierro - 140 cm**



FF-6298

Drenador de aceite 80lt 130cm (código FF-6298). Facilita el cambio...

Presión	**8 - 10 Kg/cm²**
Tanque	**80L**
Material	**Hierro - 130 cm**



BN260-25

Balde aceitero manual de 25 litros (código BN260-25). Facilita el engrase...

Litros	**25 L**
Capacidad	**5 gr por bombeo**


TALLER Y MECÁNICA

COTIZA CON UN ASESOR

WhatsApp 905 449 528

BONELLY.COM.PE

12



12

ACCESORIOS

70 MODELOS

ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR
ACOPLES, ABRAZADERAS Y VÁLVULAS
AHOYADORAS, MOCHILAS Y JARDINERÍA
CONTROL Y PROTECCIÓN DE BOMBAS
LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS

*IMAGEN REFERENCIAL


ACCESORIOS



2INCH-A

Bomba para motocultores pequeños (código 2INCH-A). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



2INCH-B

Bomba de 2 pulg. de plástico, para motocultores grandes (código 2INCH-B). Se...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



ARADO-DOB

Arador doble para motocultor (código ARADO-DOB). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



CULTIVATOR

Cultivador de 3 puntas para todos los modelos (código CULTIVATOR). Se acopla...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



SPRAYER2

Cabezal para motocultores grandes (código SPRAYER2). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



WEEDINGWHEEL1

Rueda de deshierbado (código WEEDINGWHEEL1). Se acopla al motocultor para ampliar...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



WEEDINGWHEEL2

Rueda de deshierbado (código WEEDINGWHEEL2). Se acopla al motocultor para ampliar...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z001

Rotovator para motocultor grande (código Z001). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**




Z006

Juego de cuchillas para motocultores grandes (código Z006). Se acopla...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**

*IMAGEN REFERENCIAL


ACCESORIOS



Z008

Juego de cuchillas para motocultores pequeños (código Z008). Se acopla...


Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z043

Disco recortador para motocultores grandes (código Z043). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z049

Accesorio para motocultor Z049. Se acopla al motocultor para ampliar sus labores...


Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z061

Disco recortador para motocultores pequeños (código Z061). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z064

Cosechador de papas para todos los modelos (código Z064). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z098

Cosechador de papas para todos los modelos (código Z098). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z099

Zanjador de anchura (código Z099). Se acopla al motocultor para ampliar...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



Z116

Zanjador de 2 surcos para motocultor (código Z116). Se acopla al motocultor...

Tipo **ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR**



AC-R-A-3

Acople de manguera (código AC-R-A-3). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**

ACCESORIOS



AC-R-A-4

Acople de manguera (código AC-R-A-4). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



AC-R-A-6

Acople de manguera (código AC-R-A-6). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



AC-R-C-3

Acople rápido de manguera (código AC-R-C-3). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



AC-R-C-4

Acople rápido de manguera (código AC-R-C-4). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



AC-R-C-6

Acople rápido de manguera (código AC-R-C-6). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



AC-R-F-3

Acople rápido de manguera (código AC-R-F-3). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



AC-R-F-4

Acople rápido de manguera (código AC-R-F-4). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



AC-R-F-6

Acople rápido de manguera (código AC-R-F-6). Sirve para unir y asegurar mangueras...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**



MANG-FLEX-1.25

Manguera flexible de acero de 1 1 / 4 pulg (código MANG-FLEX-1.25). Sirve...

Tipo **ACOPLES, ABRAZADERAS Y**

*IMAGEN REFERENCIAL

ACCESORIOS



VALVU-5

Válvula de bronce de 5 salidas (código VALVU-5). Sirve para unir y asegurar...


Tipo: ACOPLES, ABRAZADERAS Y



BAS-MOCH-4T-J

Base de mochila rociadora 4 tiempos (código BAS-MOCH-4T-J). Complementa...


Tipo: AHOYADORAS, MOCHILAS Y



EXTE-AHO-50CM

Extensor de ahoyadora (código EXTE-AHO-50CM). Complementa los equipos...

Tipo: AHOYADORAS, MOCHILAS Y



EXTE-AHO-60CM

Extensor de ahoyadora (código EXTE-AHO-60CM). Complementa los equipos...

Tipo: AHOYADORAS, MOCHILAS Y



SPRAY-2L

Pulverizadora jardinera (código SPRAY-2L). Complementa los equipos de jardinería...

Tipo: AHOYADORAS, MOCHILAS Y



SPRAY-3L

Pulverizadora jardinera (código SPRAY-3L). Complementa los equipos de jardinería...

Tipo: AHOYADORAS, MOCHILAS Y



T-E-BLANCA

Termonebulizadora eléctrica 100 (código T-E-BLANCA). Complementa los equipos...

Tipo: AHOYADORAS, MOCHILAS Y



KIT-4X3-170

Kit completo de abrazadera / niple / filtro (código KIT-4X3-170). Ayuda...

Tipo: CONTROL Y PROTECCIÓN DE



KIT-F4X4-152

Kit completo de abrazadera / niple / filtro (código KIT-F4X4-152). Ayuda...

Tipo: CONTROL Y PROTECCIÓN DE

ACCESORIOS



MENB-T-50LT

Membrana para tanque de 50 litros (código MENB-T-50LT). Ayuda a controlar...

Tipo **CONTROL Y PROTECCIÓN DE**



TFS-10

Flotador de cable 10m (código TFS-10). Ayuda a controlar y proteger el sistema...

Tipo **10 Metros**



TFS-3

Control de nivel de 3 metros (código TFS-3). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **CONTROL Y PROTECCIÓN DE**



TFS-5

Accesorio para bombas TFS-5. Ayuda a controlar y proteger el sistema de bombeo...

Longitud **3 m**



TPC10A

Regulación de presión variable 10amp (código TPC10A). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **1.5 BAR**



TPC10B

Regulación de presión variable 10amp (código TPC10B). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **2.2 BAR**



TPC13A

Regulación de presión variable 10amp (código TPC13A). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **1.5 BAR**



TPG-P

Manómetro con conexión central 40mm (código TPG-P). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **CONTROL Y PROTECCIÓN DE**



TPS-S

Manómetro con conexión central 50mm (código TPS-S). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **40 mm**

*IMAGEN REFERENCIAL

ACCESORIOS



TPS-SS

Manómetro con conexión central 60mm (código TPS-SS). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **60 mm**



TPS2-3

Automático de presión 40-60 PSI (código TPS2-3). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **40-60PSI**



TPS3-1

Automático de presión 20-40 PSI (código TPS3-1). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **20-40PSI**



TPS3-2

Automático de presión 30-50 PSI (código TPS3-2). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **30-50PSI**



TPS3-3

Automático de presión 40-60 PSI (código TPS3-3). Ayuda a controlar y proteger...

Tipo **40-60PSI**



TPS9A

Automático de presión (código TPS9A). Ayuda a controlar y proteger el sistema...

Tipo **0-20PSI**



BNO-LANZA.APA

Lanza pulverizadora de alta presión (código BNO-LANZA.APA). Se usa...


Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



BNO-LANZA.APB

Lanza pulverizadora de alta presión (código BNO-LANZA.APB). Se usa...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-B1

Lanza de pulverización 30cm 45 grados (código D-B1). Se usa en hidrolavadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**

ACCESORIOS



D-B2

Lanza de pulverización 30cm 45 grados (código D-B2). Se usa en hidrolavadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-B3

Lanza de pulverización 45cm 45 grados (código D-B3). Se usa en hidrolavadoras...


Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-B4

Lanza de pulverización 45cm 45 grados capucha (código D-B4). Se usa...


Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-B5

Lanza de pulverización 60cm 45 grados (código D-B5). Se usa en hidrolavadoras...


Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-B6

Lanza de pulverización 60cm 45 grados con capucha (código D-B6). Se usa...


Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-B7

Lanza de pulverización 90cm 45 grados (código D-B7). Se usa en hidrolavadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-F3

Pistola para lavadero 200cm, boquilla regulable (código D-F3). Se usa...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-L5

Pistola para lavadero alta presión, boquilla regulable (código D-L5). Se usa...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**

ACCESORIOS



D-R4

Lanza de pulverización 4 boquillas (código D-R4). Se usa en hidrolavadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-S10

Lanza de pulverización 20cm lanza recta (código D-S10). Se usa en hidrolavadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-S2

Lanza de recta (código D-S2). Se usa en hidrolavadoras y fumigadoras para dirigir...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-S9

Lanza de pulverización 30cm recta dos manos (código D-S9). Se usa...


Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-Y1

Lanza de pulverización (código D-Y1). Se usa en hidrolavadoras y fumigadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



D-Y5

Lanza de pulverización 90cm (código D-Y5). Se usa en hidrolavadoras y fumigadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



LANZ-5-BO-OS

Lanza de 5 salidas para pulverización (código LANZ-5-BO-OS). Se usa...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**



LANZ-RECT-OS

Lanza recta reforzada 90 cm (código LANZ-RECT-OS). Se usa en hidrolavadoras...

Tipo **LANZAS, PISTOLAS Y BOQUILLAS**

BONELLY®

MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN, MÁS INDUSTRIALES

COTIZA CON UN ASESOR

WhatsApp 905 449 528

BONELLY.COM.PE

ESCANEA Y VISITA LA WEB

GARANTÍA	REPUESTOS	TECNOLOGÍA
2 años	Originales	Italiana